

LED 1 W ≈ 15 W




Alimentation Voltage	9 - 30 VDC
Consommation Consumption	1 W
Matériaux Material	Verre + Zamak Zamak + Glass
Puissance Power	100 lm
Couleur Colour	3100 K Blanc chaud 3100 K Warm white
Angle Beam angle	115°
Fourni avec Supplied with	10 cm de fil électrique 10 cm of electrical wire
Option Option	Port USB ou USB C 2 A max USB or USB C port 2 A max
Montage Mounting	Fixation par 2 vis fournis 2 included screws installation
Poids Weight	140 g
Garantie Warranty	2 ans 2 years





USB or USB C

01143



01458



Alimentation
Voltage

Puissance
Power

Avec inter.
With switch

Inter+USB
Switch+USB

Inter+USB C
Switch+USB C



9-30 VDC

100 lm

01143

01458

01833


NEW

Information :

Lampe de cabine D'AMBIANCE. Faisceau 115°.

Information :



Cabin lamp with a LARGE light diffusion 115° beam angle.



LED 1 W ≈ 15 W



USB or USB C



Alimentation Voltage	9 - 30 VDC
Consommation Consumption	1 W
Matériaux Material	Verre + Zamak Zamak + Glass
Puissance Power	100 lm
Couleur Colour	3100 K Blanc chaud 3100 K Warm white
Angle Beam angle	40°
Fourni avec Supplied with	10 cm de fil électrique 10 cm of electrical wire
Option Option	Port USB ou USB C 2 A max USB or USB C port 2 A max
Montage Mounting	Fixation par 2 vis fournis 2 included screws installation
Poids Weight	140 g
Garantie Warranty	2 ans 2 years

	Alimentation Voltage	Puissance Power	Avec inter. With switch	Inter+USB Switch+USB	Inter+USB C Switch+USB C
	9-30 VDC	100 lm	01141	01457	01818

Information :

Lampe de cabine DIRECTIONNELLE. Faisceau 40° idéal pour la lecture.

Information :

Cabin lamp with a DIRECTIONAL light 40° beam angle ideal for reading.






LED 1,3 W $\approx$ 10 W



USB or USB C

40°



Alimentation Voltage	9 - 30 VDC
Consommation Consumption	1.3 W
Matériaux Material	Zamak Zamak
Puissance Power	90 lm
Couleur Colour	3100 K Blanc chaud 3100 K Warm white
Angle Beam angle	40°
Fourni avec Supplied with	10 cm de fil électrique 10 cm of electrical wire
Option Option	Port USB ou USB C 2 A max USB or USB C port 2 A max
Montage Mounting	Fixation par 2 vis fournis 2 included screws installation
Poids Weight	170 g
Garantie Warranty	2 ans 2 years

Alimentation
Voltage

Puissance
Power

Avec inter.
With switch

Inter+USB
Switch+USB

Inter+USB C
Switch+USB C



9-30 VDC

90 lm

01532

01533

01819

NEW

Information :

Lampe de cabine DIRECTIONNELLE. Faisceau 40° idéal pour la lecture.

Information :

Cabin lamp with a DIRECTIONAL light 40° beam angle ideal for reading.




LED 1,5 W ≈ 20 W





Alimentation Voltage	9 - 30 VDC
Consommation Consumption	1.5 W
Matériaux Material	Verre + Zamak Zamak + Glass
Puissance Power	110 lm
Couleur Colour	3100 K Blanc chaud 3100 K Warm white
Angle Beam angle	120°
Fourni avec Supplied with	10 cm de fil électrique 10 cm of electrical wire
Option Option	 Port USB ou USB C 2 A max USB or USB C port 2 A max
Montage Mounting	Fixation par 2 vis fournis 2 included screws installation
Poids Weight	225 g
Garantie Warranty	2 ans 2 years

01411



01459



	Alimentation Voltage	Puissance Power	Avec inter. With switch	Inter+USB Switch+USB	Inter+USB C Switch+USB C
	9-30 VDC	110 lm	01411	01459	01820 

Information :

Lampe de cabine d'ambiance. DIFFUSION LARGE.

Information :

Cabin lamp with a LARGE LIGHT DIFFUSION.

